

強鼎路由器安装使用教程

(全口千兆 wifi6 路由器使用教程)


1. 路由器接通电源，通过网线把新路由(WAN 口) 连接您的光猫或者上级旧路由 (lan 口) 如图：




2. 路由器 wifi 名称为 pdcn(百兆)或者 pdcn5G(千兆)wifi 密码 1234567890
3. 路由器管理地址为 192.168.123.1 管理账号为 admin 密码为 admin

4 手机与电脑都一样手机连接 wifi 打开浏览器 192.168.123.1 都可以进路由器管理页设置

5 如无需拨号且已能上网请跳过此步，如您家里上网需要填写宽带账号密码，如图设置



6 设置无线名称与密码（可以不改！如果改后忘记密码请不要复位！可以联系我司）



7. 基本上网设置已经完成!

8. 外网使用 即插即用 (设置好国内网即可) 无需其他设置!

9. 在使用过程中如出现无法出国 可以尝试拔掉路由器电源重新插上; 然后 5 分钟左右即可!

10. 如果还不可以出国可以按图来更新一下如图:

第 1 步点击小飞机 第 2 步关掉小机 (关掉)

第 3 步点击应用设置 第 4 步点击清空订阅

第 5 步点击更新 (更新后等 1 分钟刷新页面)

第 6 步下拉页面选择一个节点 点击应用

第 7 步点击开关 (打开开关) 第 8 步点击应用设置

更新完毕等 5 分钟即可使用

第7步把开关打开

第2步关掉开关 (目前状态为关)

第8步点击应用设置 预计2分钟运行

第1步点击飞机

第3步点击应用本页面设置

第4步点击清空订阅

第5步点击更新 (30秒刷新页面下拉)

第6步随便选择一个点击应用

新版本方法总结:
关飞机/应用设置
清空订阅/更新订阅
选节点/打开 开关
应用设置 (完)

SS 节点名称	说明	协议	服务器地址	链接
[CT] ...	ssr	shadowsocks	shonlinesandc	shv
shonlinesandc				shv
shonlinesandc				shv
shcris02stand				shj

11. 以上操作都不可以请报机子后面号码给我司！预计 5 分钟内给您修复！

(完)

<https://www.smartandroidtvbox.net/>